

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут "Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилого(ых) дома(ов) по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, тер. СНТ Пахра-Киселиха, уч. 50:28:0070203:725. "
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Московская область, г.о Домодедово, территория СНТ Пахра-Киселиха
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	162 +/- 4 м²
3.	Иные характеристики объекта	-


Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-50, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	437370.27	2205941.50	Аналитический метод	0.10	-
2	437367.87	2205943.69	Аналитический метод	0.10	-
3	437365.92	2205941.56	Аналитический метод	0.10	-
4	437361.05	2205940.37	Аналитический метод	0.10	-
5	437358.82	2205938.10	Аналитический метод	0.10	-
6	437339.57	2205934.71	Аналитический метод	0.10	-
7	437340.25	2205930.77	Аналитический метод	0.10	-
8	437344.08	2205931.43	Аналитический метод	0.10	-
9	437345.06	2205925.83	Аналитический метод	0.10	-
10	437350.72	2205926.86	Аналитический метод	0.10	-
11	437350.60	2205929.67	Аналитический метод	0.10	-
12	437350.39	2205932.54	Аналитический метод	0.10	-
13	437360.77	2205934.38	Аналитический метод	0.10	-
14	437363.11	2205936.76	Аналитический метод	0.10	-
15	437368.05	2205937.96	Аналитический метод	0.10	-
16	437369.50	2205939.16	Аналитический метод	0.10	-
17	437369.44	2205940.60	Аналитический метод	0.10	-
1	437370.27	2205941.50	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:400

Условные обозначения

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | | - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Обозначение новой характерной точки | | - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| | - Граница кадастрового квартала | | - Контур газопровода в отношении которого устанавливается публичный сервитут |
| | - Кадастровый номер земельного участка | | - Номер кадастрового квартала |

50:28:0070203

Подпись

Дата "20" 02 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

